## Формирование открепленной подписи с использованием КриптоАРМ

## 1. Открыть КриптоАРМ



## 2. Выбрать «Файл» -> «Подписать»

Файл         Вид         Редактировать         Сервис         Помощь           Подлисать         Добавить подпись         Типы локальных хранилищ            Заверить подпись         Эашифровать         Личное хранилище сертификатов            Подписать и зашифровать         Подписать и зашифровать         Проверить подпись          Промежуточные центры сертификации           Снять и проверить подпись         Сертификаты домена ехрентіза.ru         Сертификации	Файл Вид Редактировать Сервис Помощь Подписать Добавить подпись Заверить подпись Зашифровать Подписать и зашифровать Подписать и зашифровать	Файл Вид Редактировать Сервис Помощь
Расшифровать Просмотреть документ Расшифровать и проверить подпись Выход	Проверить подпись Снять и проверить подпись Расшифоравать	Подписать         Типы локальных хранилищ           Добавить подпись         Заверить подпись           Заверить подпись         Эзшифровать           Подписать и зашифровать         Сертификаты других пользователей           Подписать и зашифровать         Промежуточные центры сертификации
<ul> <li>Становленные</li> <li>Настройки</li> <li>Справочники</li> <li>Назначения сертификата</li> </ul>	Просмотреть документ Расшифровать и проверить подпись Выход Эгоэрешенные Эготановленные Настройки Настройки Назначения сертификата	Проверить подпись Снять и проверить подпись Расшифровать Просмотреть документ Расшифровать и проверить подпись Выход Э ставрешенные Настройки Справочники Мазначения сертификата
	Просмотреть документ Расшифровать и проверить подпись Выход	Проверить подпись Снять и проверить подпись Расшифровать Просмотреть документ Расшифровать и проверить подпись Выход

3. Установить галочку «Использовать настройку по умолчанию» и нажать «Далее»



4. Добавить файл для подписания и нажать «Далее»

Имя	19 Размер Дата изменения		ния	Путь	
test.doc	×	12.8 KB	13.11.2017 1	1:44:24	C:\Users\a.ryun
		111 .			•
	Добавить файл	Добавит	ъпапку	Удалить	Удалить все

## 5. (!!!) Выбрать «ВАЅЕ64-кодировка» и нажать «Далее»

КриптоАРМ :: Создание ЭЦП					
<b>Выходной формат</b> Выберите желаемый выходной формат файла подписи					
Кодировка и расширение					
DER-кодировка *. sig     sig					
вАSE64-кодировка *. sig					
Отключить служевные заголовки					
🔘 Архивировать файлы после создания подписи					
Имя файла; C:\Users\a.ryumin\Desktop\test.docx.sig.zi Выбрать					
Помещать выходные файлы в указанный каталог					
C:\Users\a.ryumin\Desktop\ Выбрать					
<ul> <li>Сохранять структуру вложенности каталогов</li> <li>Отправить выходные файлы по электронной почте</li> <li>Открыть окно почтового клиента</li> </ul>					
< Назад Далее > Отмена					

6. Установить галочку «Сохранить подпись в отдельном файле» и нажать «Далее»

КриптоАРМ :: Создание ЭЦП					
<b>Параметры подписи</b> Установите желаемые параметры подписи					
Свойства подписи Использование подписи: [Не задано] Комментарий к подписи: Идентификатор ресурса: Поместить имя исходного файла в поле "Идентификатор ресурса" Сохранить подпись в отдельном файле					
Уровень безопасного удаления:	Выключено 💌				
📝 Включить время создания подписи					
Включить штамп времени на подписываемые данные					
Включить штамп времени на подпись					
Включить в подпись доказательства подлинности					
< Назад Далее > Отмена					

7. Выбрать свой сертификат и перейти на шаг завершить подписание.